

Comuna Apahida  
UNITATEA U1  
CF. NR./NR. CAD. 50899-C1-U1  
Sc = 206.20 MP  
Su = 155.35 MP

Comuna Apahida  
CONSTRUCTIA C1  
CF. NR./NR. CAD. 50899-C1  
S = 851 MP

Comuna Apahida  
PARCELA TEREN  
CF. NR./NR. CAD. 50899  
S = 1000 MP

LEGENDA INSTALATII SANITARE:


- conducte canalizare pluviala din PVC, proiectate
- conducta de canalizare apa uzata menajera din PVC-KG, montaj ingropat sub placa
- PVC-U - conducte de canalizare menajera din policlorura de vinil montaj in interiorul cladirii aparent sau in sapa cu mufe si inele de cauciuc
- PVC-KG - conducte de canalizare menajera din policlorura de vinil montaj in exteriorul cladirii si ingropat sub placa cu mufe si inele de cauciuc SN 4
- Sp 50 - sifon de pardoseala cu obturator mirosuri, diametrul 50mm
- M1 110 - indicativ coloana de canalizare menajera numarul coloanei / diametrul coloanei
- C.A. - caciula de aerisire
- P.C. - piesa de curatire
- C.I.c - cota inferioara iesire conducta din cladire

Nota:

Pe coloanele de scurgere cu legaturi de la obiectele sanitare se prevad piese de curatire (PC) la baza coloanei si deasupra ultimei ramificatii pentru care trebuie sa se asigure acces pentru interventie in caz de colmatare (gura de vizitare se monteaza in ghenă). Înălțimea de montaj a piesei de curatire este de 0,4 - 0,8 m față de pardoseala finită. La capatul coloanelor de canalizare menajera se prevad caciuli de aerisire pentru ventilarea coloanelor de canalizare menajera. Caciuliile de aerisire sunt pozate pe acoperisul cladirii in continuarea coloanelor de scurgere la distanta minima de +0.50 m fata de cota finita a invelitorii.

Conducte de legatura de la obiectele sanitare la conductele de canalizare si pantele necesare			
OBIECT SANITAR	LEGATURA	PANTA NORMALA	PANTA MINIMA
LAVOAR	32 mm	3.5 %	2.5 %
SPALATOR	50 mm	3.5 %	2.5 %
SIFON DE PARDOSEALA	50 mm	3.5 %	2.5 %
W.C.	110 mm	2.0 %	1.2 %

Pante normale de montaj pentru conducte de canalizare menajera:  
-PVC Ø32, i=0.035 mm/m  
-PVC Ø50, i=0.035 mm/m  
-PVC Ø110, i=0.02 mm/m



dimensiuni plansa: 594x420 mm

VERIFICATOR		NUME	SEM. NAT.	SEM. NAT.	REFERAT NR.	DATA
Proiectant general: SC ARHITIM CONCEPT SRL BORSA, STR. VICTORIEI, NR. 23A, JUD. MM 0745 148 587, 0748 670 200		Proiectant de specialitate: S.C. KEMP Constructii si Instalatii S.R.L. Str. Gr. Alexandrescu, 9 / 34, Cluj Napoca, jud. Cluj, tel. 0799531230		REABILITARE, MODERNIZARE, AMENAJARI EXTERIOARE SI SCHIMBARE DESTINATIE SPATIU IN GRADINITA		
Sef proiect		arh. Gabriela Stanciu	Scara 1:50		Pr.nr. 001/2025	
Proiectat		ing. Edmond Kreibik	ianuarie 2025		Faza P.T.+D.E.	
Desenat		ing. Edmond Kreibik	INSTALATII SANITARE		Plansa nr.	
			PLAN RESEA CANALIZARE PLUVIALA		Irs 1	
			Inlocuieste plansa nr. -			