



Pozitie	Buc.	Dimensiuni			Greutate	
		b	h	l	pe buc.	Totala
1. IPE 220	2	110.00 mm	0.00 mm	3246.00 mm	85.03 kg	170.06 kg
2. IPE 220	2	110.00 mm	0.00 mm	464.10 mm	10.24 kg	20.48 kg
3. IPE 220	1	110.00 mm	0.00 mm	3306.00 mm	86.61 kg	86.61 kg
4. IPE 220	1	110.00 mm	0.00 mm	2006.05 mm	51.43 kg	51.43 kg
4. IPE 220	1	110.00 mm	0.00 mm	2006.05 mm	51.44 kg	51.44 kg
5. IPE 220	1	110.00 mm	0.00 mm	504.10 mm	11.28 kg	11.28 kg
6. IPE 220	2	110.00 mm	0.00 mm	3306.00 mm	86.53 kg	173.06 kg
7. IPE 220	1	110.00 mm	0.00 mm	1244.10 mm	30.63 kg	30.63 kg
L1	20	60.00 mm	143.00 mm	60.00 mm	0.96 kg	19.20 kg
P1	28	12.00 mm	240.00 mm	200.00 mm	4.35 kg	121.80 kg
P10	1	590.00 mm	10.00 mm	850.00 mm	39.37 kg	39.37 kg
P11	1	630.00 mm	10.00 mm	1410.00 mm	69.73 kg	69.73 kg
P12	1	483.00 mm	10.00 mm	1380.00 mm	52.32 kg	52.32 kg
P2	92	10.00 mm	201.60 mm	46.90 mm	0.70 kg	64.40 kg
P3	10	8.00 mm	143.00 mm	125.90 mm	1.08 kg	10.80 kg
Total:					972.61 kg	

GRUPA	DIMENSIUNE	BUCATI	NUME
4.6	Autoforant ø5.5mm	242	Autoforant -5.5x32
4.6	M12	90	Piulita
4.6	M12	180	Saiba
4.6	M12	90	Surub
8.8	M16	144	Piulita
8.8	M16	144	Saiba
8.8	M18 x 420	72	Tija filetata

Planşa de referinţa 9/20/2024 Ing. Oşan M.

NOTE GENERALE / GENERAL NOTES:

- GRAD DE REZISTENŢA LA FOC "II"
- CLASA DE IMPORTANŢA "III" CONF. P100-1/2013
- CATEGORIA DE IMPORTANŢA A CLĂDIRII: C (normala) CONF. HG. 766/1997
- ZONA SEISMICĂ ag=0.1g, Tc=0.7s
- ZONA VÂNT 0.4 kPa / ZONA ZĂPADĂ sk=1.5kPa

NOTE GENERALE / GENERAL NOTES:

1. CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE DIMENSIUNILE PE SANTIER ÎNAINTE DE PROCURAREA MATERIALELOR. DACĂ VOR APAREA NECLARITĂŢI PE SANTIER SAU DACĂ ÎMPRESC DIN DESENE COTE SI SAU DETALII.
2. NU SE VA MULTIPLICA DOCUMENTAŢIA ÎN VEDEREA POZĂRII ACESTEIA PENTRU ALTA LUCRARE.
3. COTELE ÎNDICATE ÎN DESEN VOR FI PREFERATE COTELE MĂSURATE PE DESEN.
4. CONSTRUCTORUL VA LUA TOATE MĂSURILE DE PROTECŢIE A MUNCII SI PSI PREVĂZUTE DE LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE.

LS:

LS:

Digitally signed by CALIN-GRIGORE-RADU MIRCEA
Reason: Verificator de proiecte A1; Seria B, Nr. 7142
Date: 2024.12.20 12:42:20 +02'00'

BENEFICIAR:

COMUNA APAHIDA

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

TESSERACT MODEL S.R.L.

CUI: 44290135; J31/297/18.05.2021
Sat Campia, Comuna Bocsa, Nr. 102, Jud. Salaj
Tel: +40 754 547 082
E-mail: tesseraact.model@gmail.com
IBAN: RO95 BTRL RONC RT06 0499 4901

PROIECTANT GENERAL:

S.C. ARHITIM CONCEPT S.R.L.

CUI: 40319956; J24/2241/2018
Borsa, Str. Victoriei, Nr. 23A, Jud. Maramures
Tel: +40 745 148 587
+40 748 670 200

NUME PROIECT:

REABILITARE, MODERNIZARE, AMENAJARI EXTERIOARE SI SCHIMBARE DESTINATIE SPATIU IN GRADINITA

Amplasament: Jud. Cluj, Com. Apahida, Str. Parcul, Nr. 1

ELABORATOR	NUME SI TITLU PROFESIONAL	SEMNAȚURA	FAZA:
SEF PROIECT:	Arh. Stanciu Gabriela		D.T.A.C. + P.Th.
PROIECTAT:	Ing. Oşan Mihaela		NR. PROIECT: 113/2024
DESEMAT:	Ing. Oşan Mihaela		SCARA: 1:20 DATA: 9/20/2024
			FORMAT: A2 REVIZIA: 00
DENUMIRE PLANŞA:	R-M-02_Detalii montaj ansambluri		NR. PLANŞA: R-M-02