

Denumire lucrare: CENTRU SENIORI APAHIDA

Amplasament: com. Apahida, str. Libertatii, nr. 181, jud. Cluj

Beneficiar: Primaria Comunei Apahida

Proiectant: S.C. DED PROIECT INSTAL S.R.L.

Proiect nr: 69/2025

FAZA: P.Th.

07. FAZE DETERMINANTE PENTRU REZISTENTA SI STABILITATEA CONSTRUCTIILOR

INSTALATII DE INCALZIRE

1. Stadiul fizic proba de presiune la rece.
2. Stadiul fizic proba de presiune la cald.
3. Stadiul fizic proba de eficacitate.

Notă:

1. Conform prevederilor Legii 10/1995 cu completările și modificările ulterioare (inclusiv Legea 163/2016, secțiunea III art. 25 (d)), executantul are obligația convocării în scris a participanților, care sunt prevăzuți să participe la verificări cu minimum 3 zile înainte de finalizarea fiecărei faze.
2. La recepția finală a obiectivului, prezentul program împreună cu documentele încheiate se vor anexa la CARTEA CONSTRUCȚIEI.
3. Alte faze de control prevăzute în norme, vor face obiectul programului propriu de verificare a calității al executantului prin responsabilul tehnic al lucrării și al beneficiarului prin dirigințele de șantier. Rezultatele acestui program, se concretizează în P.V. de lucrări ascunse, evidența certificatelor de calitate și toate documentele de șantier prevăzute de legislația în vigoare.
4. Executantul nu este îndreptățit a face înlocuiri de materiale sau aparate fără avizul scris al proiectantului.
5. Atât pentru problemele cuprinse în prezenta listă, cat și pentru toate celelalte lucrări de execuție, analiza permanentă a calității revine beneficiarului.
6. Acest program nu este limitativ, el putând a fi completat cu măsuri suplimentare de control și verificare prevăzute de legislația în vigoare.
7. La recepția obiectului, un exemplar din prezentul program complet se va anexa la cartea construcției.

BENEFICIAR	INSPECTOR DE SPECIALITATE	EXECUTANT	PROIECTANT

