

HOTĂRÂRE

Nr. .../30.07.2026

privind avizarea de către Consiliul Local al Comunei Apahida, în calitate de administrator al domeniului public și privat al comunei a unor lucrări care se vor desfășura pe domeniul public de către ORANGE ROMANIA S.A.

Consiliul Local al comunei Apahida, județul Cluj, întrunit în ședință ordinară la data de 30.07.2026

Analizând: privind avizarea de către Consiliul Local al Comunei Apahida, în calitate de administrator al domeniului public și privat al comunei a unor lucrări care se vor desfășura pe domeniul public de către ORANGE ROMANIA S.A., proiect din inițiativa primarului, documentația nr.21768/11.06.2026, referatul de aprobare al primarului cu nr.25935/14.07.2026 și raportul de specialitate nr. 25933/14.07.2026 al Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru, adresa de la Orange Romania SA nr. 21768/11.06.2026,

Văzând avizul comisiei pentru agricultura, amenajarea teritoriului și urbanism

In baza prevederilor:

- Art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
- Art. 3 și art. 9 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism și a HG nr.525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism – republicată, art. 11 alin. (1) lit. m din Legea nr. 193/28.10.2019 privind modificarea Legii nr. 50/1991.

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (6) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Fiind îndeplinite prevederile art. 136 și art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE


Art. 1. Se avizează favorabil utilizarea domeniului public și privat al Comunei Apahida în vederea realizării lucrărilor pentru obiectivul „Stație fixă de telefonie mobilă tip GSM CL_0600_TO” (branșament electric, alimentare cu energie electrică și tubulară pentru fibră optică), în localitatea Câmpenești, str. Principală, nr. FN, pe terenul identificat în CF nr. 75181 Apahida, nr. cad. 75181, precum și de-a lungul drumului comunal DC154, de către titularul de investiție ORANGE ROMÂNIA S.A.

Art. 2. După finalizarea lucrărilor, beneficiarul se obliga să aducă terenul la starea inițială, pe cheltuiala proprie.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul, Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunica: Instituției Prefectului județului Cluj, Primarului comunei Apahida, Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru, beneficiarilor și se aduce la cunoștința publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local al comunei Apahida, pe pagina de internet www.primaria-apahida.ro.

Inițiator
Primar,
Belce Ramona Cristina



Avizat,
Secretar General
cj. Bucur Anca Florina





Nr. 25935 din 14.07.2026

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind avizarea de către Consiliul Local al Comunei Apahida, în calitate de administrator al domeniului public și privat al comunei a unor lucrări care se vor desfășura pe domeniul public de către **S.C. ORANGE ROMANIA S.A.**

Având în vedere documentațiile înregistrate la Primăria Comunei Apahida cu nr. **21768 din 11.06.2026**, prin care solicită avizul Consiliului local în vederea efectuării de lucrări pe domeniul public al comunei Apahida, precum și prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019, se impune adoptarea unei hotărâri de consiliu privind avizarea de către Consiliul Local al Comunei Apahida, în calitate de administrator al domeniului public și privat al comunei a unor lucrări care se vor desfășura pe domeniul public de către **S.C. ORANGE ROMANIA S.A.**

PRIMAR,
BELCE RAMONA - CRISTINA





COMPARTIMENT URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI CADASTRU

Nr. 25933 din 14.07.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

privind propunerea de avizare a unor lucrări ce se vor desfășura pe domeniul public

În urma demersurilor întreprinse de beneficiari în vederea extinderii rețelei de distribuție a apei potabile pentru racordarea imobilului proprietate proprie și asigurarea furnizării apei potabile, precum și având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, coroborate cu dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora consiliul local exercită atribuții privind administrarea domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale, se propun a se efectua unele lucrări pe domeniul public:

STATIE FIXA DE TELEFONIE MOBILA TIP GSM CL_0600_T0 Câmpenești, Bransament electric, alimentare cu energie electrică și tubulatură pentru fibra optică

- Lucrările se vor realiza în **localitatea Câmpenești, strada Principală nr. FN, com. Apahida, jud. Cluj** – obiectul prezentului referat o face doar domeniul public al comunei Apahida, CF 75181-Apahida, nr. cad. 75181 și pe marginea DC154
- Beneficiar: **S.C. ORANGE ROMANIA S.A.**
- Lungime conductă apă pe domeniul public: **1415 ml**


Se va evita execuția de lucrări pe suprafețe asfaltate, iar acolo unde nu este posibil, se va încheia contract cu firmă specializată de refacere a structurilor rutiere.

Se va obține autorizație de spargere pentru lucrarea în cauză, înainte de începerea lucrărilor.

Considerăm oportună investiția propusă întrucât conduce la modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare. În consecință, propunem adoptarea unei hotărâri a consiliului local în calitate de administrator al domeniului public și privat al comunei, care să aprobe continuarea demersurilor în vederea executării lucrărilor pe domeniul public.

ARHITECT ȘEF
arh. Dan-Gabriel Șopterean

MM.
Subject: Fwd: Inregistrare adresa Orange
From: Primaria Apahida <apahida_cj@primaria-apahida.ro>
Date: 7/10/2026, 1:14 PM
To: registratura@primaria-apahida.ro



10. IUL. 2026

----- Forwarded Message -----

Subject: RE: Inregistrare adresa Orange
Date: Fri, 10 Jul 2026 12:54:41 +0300
From: Iasmin Al-Sagban <iasmin.al-sagban@akt.ro>
To: 'Primaria Apahida' <apahida_cj@primaria-apahida.ro>

Buna ziua,

Revin catre dumneavoastra cu documente in completarea adresei inregistrate in
21768/11.06.2026

In urma discutiilor dintre colegii mei cu Doamna Primar, se va merge pe drum si apoi pe terenul
primariei conform anexei atasate. Asadar nu va fi afectat niciun CF suplimentare.

Multumesc!

Cu stima,

Iasmin Al-Sagban

0751066696

From: Primaria Apahida <apahida_cj@primaria-apahida.ro>
Sent: luni, 15 iunie 2026 08:34
To: Iasmin Al-Sagban <iasmin.al-sagban@akt.ro>
Subject: Re: Inregistrare adresa Orange

Buna ziua,

e-mail: iasmin.al-sagban@akt.ro

Tel: 0751066696

Fax: 031.438.08.45



prin antreprenor general



Fără viruși www.avast.com

COMUNA APAHIDA

Str.Libertății, Nr.122

Apahida, Județul Cluj

TEL:0264-231777,

FAX:0264-231475.

e- mail:apahida_cj@primaria-apahida.ro

<https://primaria-apahida.ro>

Consilier,

Szakacs Iuliana

mob: 0264231777

Acest e-mail contine informatii care pot fi, partial sau in intregime, protejate de lege. Orice utilizare sau transmitere neautorizata a acestui mesaj, totala sau partiala, este strict interzisa. Aceste informatii sunt adresate doar destinatarului. In cazul in care o eroare de transmitere a directionat gresit acest e-mail, va rugam sa notificati autorul printr-un raspuns la mesaj. Daca nu sunteti destinatarul vizat, nu aveti permisiunea sa dezvaluiti, sa distribuiti, sa copiat, sa tipariti sau sa utilizati acest e-mail.

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 574 din 13.08.2025

În scopul: STATIE FIXA DE TELEFONIE MOBILA TIP GSM CL_0600_T0 Campenesti, BRANSAMENT ELECTRIC,
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SI TUBULATURA PENTRU FIBRA OPTICA

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A** cu domiciliul în județul București, localitatea București, strada **MATEI MILLO, nr. 5, sector 1**, cnp/cui **9010105**, telefon/fax _____, e-mail _____, înregistrată la nr. **26291** din **28.08.2025**

Pe imobilul — teren și/sau construcții —, situat în județul Cluj, localitatea **Câmpenesti**, strada **EXTRAVILAN** tarla _____ parcela _____, C.F.: **75181** numar cadastral/topografic: **75181**.

În temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza **PUG**, aprobată prin **Hotărârea Consiliului Local Apahida nr. 193 din 27.10.2022, modificată prin _____**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările ulterioare

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC:

Conform Planului Urbanistic General al comunei Apahida, terenul este situat în extravilanul localității Campenesti și este închiriat solicitantului confor Contractului de Inchiriere nr. 11129/01.04.2024

2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosinta actuala a terenului: pasune ;

Teren situat în extravilan.

3. REGIMUL TEHNIC:

S teren = 143 mp.

PENTRU ACELASI SCOP SI IN ACELEASI CONDITII URBANISTICE S-A ELIBERAT CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 579 DIN 01.08.2024, AVIZELE OBTINUTE IN BAZA ACESTUIA RAMAN VALABILE IN TERMENUL DE VALABILITATE INSCRIS PE ACESTE.

STATIE FIXA DE TELEFONIE MOBILA TIP GSM CL_0600_T0 Campenesti, BRANSAMENT ELECTRIC, ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SI TUBULATURA PENTRU FIBRA OPTICA

Conform Ord. 839/2009 art 60(4): pe terenurile din extravilan, în condițiile Legii și ale art. 90-103 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se pot executa lucrări pentru rețele magistrale, căi de comunicație, îmbunătățiri funciare, rețele de telecomunicații ori alte lucrări de infrastructură, construcții/amenajări pentru combaterea și prevenirea acțiunii factorilor naturali distructivi de origine naturală (inundații, alunecări de teren, eroziunea solului), anexe gospodărești ale exploataților agricole, precum și construcții și amenajări speciale.

Anexele gospodărești ale exploataților agricole sunt construcțiile situate în zone izolate în extravilan și îndepărtate de localitatea de reședință a lucrătorilor agricoli, menite să adăpostească mașini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum și spații pentru cazare temporară pe timpul campaniilor agricole.

Conform Legii 50/1991 republicată, art. 11.1, lit. I:

„Se emit autorizații de construire/desființare fără elaborarea, avizarea și aprobarea, în prealabil, a unei documentații de amenajare a teritoriului și/sau a unei documentații de urbanism pentru: i) lucrări de construire a capacităților de producere și stocare a energiei electrice și a hidrogenului din surse regenerabile situate în intravilanul și extravilanul localităților, inclusiv stații de transformare, cabluri și instalațiile pentru racordarea acestora la rețeaua electrică de interes public.”.

Conform Legii 18/1991 republicată, art. 92, lit. j:

„(1) Amplasarea construcțiilor de orice fel, definite la art. 91 alin. (2), pe terenuri agricole din extravilan, pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare, precum și pe cele plantate cu vii și livezi, parcuri naționale, rezervații, monumente, ansambluri arheologice și istorice, este interzisă.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pe terenurile agricole de clasa a III-a, a IV-a și a V-a de calitate, având categoria de folosință arabil, pășune, vii și livezi, precum și pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare, situate în extravilan, în baza autorizației de construire și a aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, pot fi amplasate următoarele obiective de investiție: j) specifice producerii de energie electrică din surse regenerabile: capacități de producție a energiei solare, energiei eoliene, energiei din biomasă, biolichide și biogaz, unități de stocare a electricității, stații de transformare sau alte sisteme similare care se pot amplasa pe terenurile agricole situate în extravilan, în suprafață de maximum 50 ha.”

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de **12 luni** de la data emiterii.

Primar,
Belce Ramona Cristina

Întocmit
Ing. Mariana Mirela Muntean

Secretar General,
C.J. Anca-Florina Bucur

P.Arhtect sef,
Arh. Dan Gabriel Sopterean

Achitat taxa de: **8 lei**, conform chitanta - **6008350/28.07.2025**.

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct la data de _____.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare

**SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM**

de la data de _____ până la data de _____

PRIMAR,

SECRETAR GENERAL,



Întocmit

ARHITECT ȘEF,

Achitat taxa de: _____ conform _____ nr. _____ din _____.


După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

Data prelungirii valabilității: _____

 ACT Antrepriza de Constructii si Telecomunicatii	 ANRE	 SR AC Certificat Nr 2782 ISO 9001	 CERTIFIED Net MANAGEMENT SYSTEM	 SR AC SR AC OHSAS 18001 ISO 14001
Str. Inclinata Nr. 129, sector 5, Bucuresti, RC:J40/8659/1999; e-mail: office@akt.ro ; Cod fiscal: RO 12199277, Tel/fax: 021.3373518; Banca: ALPHA BANK; Cont: RO17BUCU023665262511RO01				

AMPLASAMENT: Sat Campenesti , Com. Apahida, jud. Cluj, Nr. CF 7518

BENEFICIAR: ORANGE ROMANIA SA



ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
SITE ORANGE CL0600
Campenesti
Pi = 15.56 kVA

Proiect nr.: A_6333

2. Calcul cadere de tensiune

$$\Delta U = r \cdot L \cdot P \cdot 10^5 / U_n^2 \quad \text{unde :}$$

U_n - tensiune nominala [V] ;

r - rezistenta specifica cablu sau conductor [Ω/km];

ΔU - cadere de tensiune [%] ;

L - lungime cablu sau conductor [km] ;

P - putere absorbita [kW]

Tronson 1: din PTA 1 Campenesti (20/0.4kV, 160kVA) pana la stalpul de racord, SE4 , aflat la aproximativ 1340ml

TYIR 3x150+70mmp – $r = 0.206 \Omega/\text{km}$

Lungime = 1340 ml

$P = 11.5 \text{ kW}$

Consumatori casnici 3

$$\Delta U_1 = 0.206 \times 1.34 \times (11.5 + 3 \times 1) \times 10^5 / 400^2 = 2.5 \%$$

Tronson 2: de la stalpul de racord, pana la BMPT

ACYABY 4x16mmp – $r = 1.2 \Omega/\text{km}$

Lungime = 12 ml

$P = 11.5 \text{ kW}$

$$\Delta U_2 = 1.91 \times 0.012 \times 11.5 \times 10^5 / 400^2 = 0.16 \%$$

Tronson 3: de la BMPT pana la CS 1-1

ACYABY 3x150+70mmp – $r = 0.206 \Omega/\text{km}$

Lungime = 1415 ml

$P = 11.5 \text{ kW}$

$$\Delta U_3 = 0.206 \times 1.415 \times 11.5 \times 10^5 / 400^2 = 2.09 \%$$

Tronson 4: de la CS 1-1 la TGBT

ACYABY 4x16mmp – $r = 1.91 \Omega/\text{km}$

Lungime = 15 ml

$P = 11.5 \text{ kW}$

$$\Delta U_4 = 1.91 \times 0.015 \times 11.5 \times 10^5 / 400^2 = 0.2 \%$$

$$\Delta U_{\text{TOTAL}} = 2.5\% + 0.16\% + 2.09\% + 0.2\% = 4.95\% < 5\%$$

Intocmit,

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

SITE ORANGE CL0600 Campenesti



**EXTRAS DE CARTE FUNCİARĂ
PENTRU INFORMARE**

Carte Funciară Nr. 75181 Apahida

Nr. cerere	106474
Ziua	12
Luna	05
Anul	2026
Cod verificare	100208838368



A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Cluj, UAT Apahida

Nr. Crt	Nr. cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	75181	143	Teren neîmprejmuit; Teren neîmprejmuit; Imobil înregistrat în planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parcelar.

B. Partea II. Proprietari și acte

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale		Referințe
206972 / 04/10/2023		
Act Administrativ nr. 211, din 28/09/2023 emis de CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APAHIDA; Inscris Sub Semnatura Privata nr. CERERE, din 04/10/2023 emis de COMUNA APAHIDA; Act Administrativ nr. 162367, din 02/08/2023 emis de OCPI CLUJ; Act Administrativ nr. 709, din 08/08/2023 emis de COMUNA APAHIDA; Inscris Sub Semnatura Privata nr. CERERE, din 04/10/2023 emis de COMUNA APAHIDA; Act Administrativ nr. 162367, din 02/08/2023 emis de OCPI CLUJ; Act Administrativ nr. 709, din 08/08/2023 emis de COMUNA APAHIDA;		
B1	Se înființează cartea funciara 75181 a imobilului cu numărul cadastral 75181 / UAT Apahida, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 71710 înscris în cartea funciara 71710;	A1
Act Administrativ nr. 123, din 25/10/2011 emis de CONSILIUL LOCAL AL COMUNI APAHIDA;		
B3	Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar <i>OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 71710/Apahida, inscrisa prin incheierea nr. 282783 din 30/12/2021; pozitie transcrisa din CF 69293/Apahida, inscrisa prin incheierea nr. 29728 din 10/02/2021; pozitie transcrisa din CF 66045/Apahida, inscrisa prin incheierea nr. 234964 din 20/12/2018; pozitie transcrisa din CF 64642/Apahida, inscrisa prin incheierea nr. 15029 din 29/01/2018; pozitie transcrisa din CF 64212/Apahida, inscrisa prin incheierea nr. 171248 din 04/10/2017; pozitie transcrisa din CF 63686/Apahida, inscrisa prin incheierea nr. 111598 din 29/06/2017; pozitie transcrisa din CF 63369/Apahida, inscrisa prin incheierea nr. 74624 din 04/05/2017; pozitie transcrisa din CF 62799/Apahida, inscrisa prin incheierea nr. 18931 din 08/02/2017; pozitie transcrisa din CF 62249/Apahida, inscrisa prin incheierea nr. 167298 din 03/10/2016;</i>	A1
Act Administrativ nr. 89, din 30/05/2012 emis de CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APAHIDA;		
B4	Intabulare, drept de PROPRIETATE cu titlu de drept lege câștigat în seria rangului încheierii CF. nr. 24070/2012 și dezmembrare, lotizare, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 1) COMUNA APAHIDA - DOMENIUL PRIVAT <i>OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 71710/Apahida, inscrisa prin incheierea nr. 282783 din 30/12/2021; pozitie transcrisa din CF 69293/Apahida, inscrisa prin incheierea nr. 29728 din 10/02/2021; pozitie transcrisa din CF 66045/Apahida, inscrisa prin incheierea nr. 234964 din 20/12/2018; pozitie transcrisa din CF 64642/Apahida, inscrisa prin incheierea nr. 15029 din 29/01/2018; pozitie transcrisa din CF 64212/Apahida, inscrisa prin incheierea nr. 171248 din 04/10/2017; pozitie transcrisa din CF 63686/Apahida, inscrisa prin incheierea nr. 111598 din 29/06/2017; pozitie transcrisa din CF 63369/Apahida, inscrisa prin incheierea nr. 74624 din 04/05/2017; pozitie transcrisa din CF 62799/Apahida, inscrisa prin incheierea nr. 18931 din 08/02/2017; pozitie transcrisa din CF 62249/Apahida, inscrisa prin incheierea nr. 167298 din 03/10/2016;</i>	A1

C. Partea III. SARCINI

Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini		Referințe
101345 / 14/05/2024		
Act Administrativ nr. CONTRACT DE INCHIRIERE NR. 11129, din 01/04/2024 emis de COMUNA APAHIDA;		
C1	se notează contractul de închiriere nr. PA2-00013909/08.05.2024, încheiat între Comuna Apahida, locator și SC Orange România SA,	A1


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
75181	143	Teren neimprejmuit; Imobil înregistrat în planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parcelar.

* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL



Date referitoare la teren

Nr Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	pasune	NU	143	-	-	-	


Date referitoare la construcții

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (** (m)
1	2	12.803
2	3	4.352
3	4	3.0
4	5	12.726
5	6	10.0
6	7	10.0

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul București



202597570040

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firmă: ORANGE ROMANIA SA

Sediu-social: București Sectorul 1, Strada MATEI MILLO, Nr. 5, CLĂDIREA
TANDEM

Activitatea principală: 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu
cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit

Cod Unic de Înregistrare: 9010105

din data de: 12.12.1996

Director,

Stefania Carmen CHITU


Identificator Unic la Nivel European (EUID):
ROONRC.J1996010178400


Nr. de ordine în registrul comerțului: J1996010178400

Data eliberării: 24.03.2025

Semnat digital de: Ioana-Florentina Mihailescu
Motiv: Pentru Director semnează
Locația: ORCT BUCUREȘTI

Seria B Nr. 5242537





VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/ EXPERTIZA NR./ DATA
	Antrepriza de Construcții și Telecomunicații SRL Str. Industrii Nr.129, sector 5, București, E-mail: office@act.ro, Tel./fax: 021.337.35.18, RC: J40/6559/1999; Cod fiscal: RO 12199277			Beneficiar: ORANGE ROMANIA Titlu proiect: CL_0600_TO CAMPENESTI Adresa: Extravilan, Comuna Apahida, Localitatea Compenești, Judetul Cluj, Numar Cadastral 75181
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara:	Proiect nr. A_6333
SEF PROIECT	Ing. Florin Cristea		1:5600	Faza: EE - IE.
PROIECTAT	Ing. Laurentiu Trif		Data:	Planşa nr. 02
DESENAT	Ing. Teodor Sandulescu		16.01.2025	Titlu planşa: Plan bronsament soluția 1

Coordonate site:
Site: CL_0600_TO CAMPENESTI
Adresa: Extravilan, Comuna
Apahida, Localitatea Compenești,
Judetul Cluj, Numar Cadastral
75181
N: 46°50'59.32"
E: 23°43'1.97"
Alt.: 463m

- LEGENDA:
- LEA existentă
 - LEA proiectată
 - LES proiectată
 - Fibră Optică
 - INSTALAȚIE EXISTENTĂ DEER
 - INSTALAȚIE PROIECTATĂ DEER
 - INSTALAȚIE PROIECTATĂ ȘI ORANGE SA
 - FIBRĂ OPTICĂ

76426

68289

76221

68288

76448

JUDEȚUL CLUJ

67675

66382



Către Primăria Comunei Apahida
Județul Cluj



ADRESA

Subscrisa **S.C. ORANGE ROMANIA S.A.** cu sediul social în București, strada Matei Millo, nr 5, având codul unic de înregistrare RO9010105, în urma emiterii Certificatului de urbanism cu nr 574/13.08.2025, în calitate de administrator al domeniului public și privat al Comunei Apahida, va solicităm acordul pentru efectuarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică a obiectivului: "STATIE FIXA DE TELEFONIE MOBILA TIP GSM, BRANSAMENT ELECTRIC, ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SI TUBULATURA PENTRU FIBRA OPTICA", situat în Localitatea Campenești, Comuna Apahida, Județul Cluj, număr Carte Funciara 75181 Câmpenești, număr Cadastral 57181 conform anexei atasate. și ATR emis de DEER Sucursala Cluj.

Va multumim anticipat!

Cu stima,
Al-Sagban Iasmin
SAq & Construction
e-mail: iasmin.al-sagban@akt.ro
Tel: 0751066696





**Distribuție Energie
Electrică România**
Sucursala Cluj-Napoca

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Cluj-Napoca
Str. Taberei, Nr. 20, 400512, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Tel: +40264 205702

Fax: +40264 205704

office.cluj@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 144967

R.C. DEER/Suc. J2002000352121 / J12/426/200

www.distributie-energie.ro

POD: -

**AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
PENTRU CONSUMATOR NONCASNIC**

Nr. 6010241116580 din 29.05.2025

Ca urmare a cererii înregistrate cu nr. 6010241116580 din data 20.11.2024, având ca scop Instalatie noua adresată de ORANGE ROMANIA SA, pentru stație fixa de telefonie mobila tip gsm, bransament electric si tubulatura pentru fibra optica ce aparține utilizatorului ORANGE ROMANIA SA cu sediul în județul MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR SECTORUL 1, sat -, cod postal 010144, strada MATEI MILLO, nr. 5, telefon -, email - și a analizării documentației anexate acesteia, depusă complet la data 28.05.2025,

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament, se

APROBĂ RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ

A locului de consum Permanent stație fixa de telefonie mobila tip gsm, bransament electric si tubulatura pentru fibra optica

amplasat(ă) în județul Cluj, Comuna APAHIDA, sat CIMPENESTI, cod poștal 407037, strada PRINCIPALA, nr. fn, bloc -, scara -, ap. -, nr. cadastral 75181, în condițiile menționate în continuare.

1. Puterea aprobată:

		Situatia existentă în momentul emiterii avizului	Puterea aprobată pentru organizare de șantier, valabilă până la data	Evoluția puterii aprobate				
				Etapa I, valabila de la data	Etapa a IIa, valabila de la data	Etapa a IIIa, valabila de la data	Etapa a IVa, valabila de la data	Etapa finala, valabila de la data
Puterea maximă simultană ce poate fi absorbită	kW	-		14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	kVA	0,00	0,00	15,56	15,56	15,56	15,56	15,56
Puterea maximă simultană ce poate fi absorbită fără realizarea lucrărilor de întărire			kW					
			kVA					

2. Descrierea succintă a soluției de racordare corelată cu evoluția puterii aprobate, stabilită prin fisa de soluție nr.

6010241116580 /28.05.2025 sau studiul de soluție nr , avizat de CTA DEER cu documentul nr. / :

- Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, la Lea 0.4kV, PTA 1 CAMPENESTI, - kV, - kVA
- Instalația de racordare existentă în momentul emiterii avizului: -



- c) Lucrări pentru realizarea instalației de racordare: >>**Realizare bransament trifazat subteran din LEA 0.4kV, coborare de pe stalp în subteran cu cablu de tip ACYAbY 4x16 mmp până la un BMPTd-16 care se va monta pe postament metalic zincat, la baza stalpului, echipat cu intrerupator automat tripolar It=20A, Iem=(5-10)xIt și cu DPST-t, prevazut cu loc de contor electronic trifazat CET 5-100 A.**

>> **COR va monta contor electronic trifazat CET 5-100 A, în BMPTd nou montat.**

Este necesară obținerea Acordului/Autorizației pentru instalația de racordare obținută de la Administratorul Drumului, conf. Lege 193 din 28.10.2019 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Lucrarea se va realiza cu firma atestată ANRE București pe cheltuiala beneficiarului.

Acordurile, Autorizațiile și Acceptorile necesare realizării instalației de racordare rămân în sarcina beneficiarului.

Realizarea bransamentului se va face conform documentației tehnice cu codul DTE-R-21-20238 Documentația se găsește pe siteul DEER la adresa : <https://www.distributie-energie.ro/distributie/dte-tip-pentru-bransamente>;

- c') **Lucrări pentru realizarea instalației de utilizare: -**

- d) **Lucrări ce trebuie efectuate pentru întărirea rețelei electrice deținute de operatorul de rețea, în amonte de punctul de racordare, pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării utilizatorului, defalcate conform următoarelor categorii:**

- i **Lucrări de întărire determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice în vederea consumului puterii aprobate exclusiv pentru locul de consum în cauza: -**
- ii **Lucrări de întărire pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de consum / de consum și de producere:**

- e) **Punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 400 V kV la/in/pe**
- f) **Măsurarea energiei electrice se realizează prin contor electronic trifazat**
- g) **Punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, la la clemele de legatura al bransamentului la LEA 0,4kV..**

3. (1) Cerințe pentru protecțiile și automatizările la:

- a) **punctul de racordare:**
- b) **punctul de delimitare a instalațiilor:**

(2) Alte cerințe, nominalizate:

- a) **de monitorizare și reglaj: ;**
- b) **interfețele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziție de date, măsurare a energiei electrice, telecomunicații**
- c) **pentru principalele echipamente de măsurare, protecție, control și automatizare din instalațiile utilizatorului, inclusiv ;**
- d) **pentru sistemele HVDC ;**
- e) **pentru instalațiile de stocare .**

(3) Condiții specifice pentru racordare

4. Datele înregistrate care necesită verificarea în timpul funcționării



5. (1) În conformitate cu prevederile *Regulamentului*, pentru realizarea racordării la rețeaua electrică, utilizatorul sau operatorul economic atestat, imputernicit de utilizator conform prevederilor *Regulamentului*, încheie contractul de racordare cu operatorul de rețea și achită acestuia componentele tarifului de racordare, conform clauzelor contractului de racordare.

(2) Pentru încheierea contractului de racordare, utilizatorul anexează cererii depuse la operatorul de rețea următoarele documente prevăzute de *Regulament*:

6. Valoarea componentei tarifului de racordare $T=TR+TU$, stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare este de 5485,90 lei inclusiv TVA, explicitată în fișa de calcul anexată sau, după caz, în deviz.

(1) Valoarea componentei tarifului de racordare corespunzătoare realizării instalației de racordare **TR**, stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare este de **5355,00 lei**, inclusiv TVA, explicitată în fișa de calcul anexată sau, după caz, în deviz, astfel:

- componenta corespunzătoare proiectării instalației de racordare: (SF, PTE, DTAC): **0,00 lei** (faza SF) + **0,00 lei** (faza PTE) + **0,00 lei** (faza DTAC) + **0 lei** (faza DE), inclusiv TVA;

- componenta corespunzătoare realizării instalației de racordare: **0,00 lei** (utilaj) + **5355,00 lei** (C+M), inclusiv TVA + **0 lei** (Integrare SCADA) + **0 lei** (grup masura);

- valorile estimate ale componentelor conexe realizării instalației de racordare, respectiv ale taxelor legale conform Legii nr.50/1991 actualizată, Legii 10/1995, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Legii nr.227/2015: refaceri pavaje **0,00 lei**+ subtraversări **0,00 lei** + **0 lei** (Integrare SCADA) + **0 lei** (grup masura);

(2) Valoarea componentei tarifului de racordare corespunzătoare verificării dosarului instalației de utilizare și punerii sub tensiune a acestei instalații **TU**, stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare, este **130,90 lei**, inclusiv TVA.

(3) Valoarea costurilor de realizare a lucrărilor de întărire **TI**, stabilită conform reglementărilor în vigoare este: **0,00 lei**, inclusiv TVA, rezultată din următoarele componente: **0,00 lei** (faza SF-Ti) + **0,00 lei** (faza PTE-Ti) + **0,00 lei** (faza DTAC-Ti).

- lucrări efective întărire: **0,00 lei** (utilaj-Ti) + **0,00 lei** (C+M-Ti) + **0,00 lei** (Integrare SCADA-Ti) (conform Ordin ANRE 11/2014);

- cota ITC(ISC) = $0,1 \% \times (CM + SCADA) = 0,00 \text{ lei}$ (conform Legii nr.50/1991 art.30, completată și modificată de Ordinul nr. 839/2009, art.70, alin.1);

- cota ISC = $0,5 \% \times (CM + SCADA) = 0,00 \text{ lei}$ (conform Legii nr.10/1995 art.40 și Ordinului nr. 839/2009, art.70, alin.2);

- taxa AC = $1\% \times (CM + SCADA) = 0,00 \text{ lei}$ (conform Legii nr.227/2015 art.474, alin.(6)).

(4) Valoarea taxelor ce se achită suplimentar de către utilizator necesare autorizatiilor și avizelor: cota ITC(ISC) $0,1\% = 0 \text{ lei}$; cota ISC $0,5 \% = 0 \text{ lei}$; taxa AC $1\% = 0,00 \text{ lei}$; dirigenție șantier $2\% = 0,00 \text{ lei}$.

(5) Valoarea costurilor pentru achiziția și montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau, după caz, a blocului de măsură și protecție, complet echipat, cu excepția contorului de măsurare a energiei electrice, care sunt suportate de către utilizatorii clienți finali noncasnici, conform prevederilor art. 44 alin. (2⁴) din *Regulament*, este lei, la care se adaugă TVA.

(6) Valoarea menționată pentru tariful de racordare se actualizează, la încheierea contractului de racordare, dacă tarifele aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, pe baza cărora a fost stabilit, au fost modificate prin Ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. Actualizarea în acest caz se face în condițiile stabilite prin Ordinul de aprobare a noilor tarife.



(7) Dacă tariful de racordare a fost stabilit integral sau parțial pe baza de deviz general, acesta se actualizează la încheierea contractului de racordare în funcție de prețurile echipamentelor și/sau ale materialelor în vigoare la data încheierii contractului de racordare.

7. (1) Odată cu tariful de racordare, utilizatorul va plăti operatorului de rețea sau primului utilizator, după caz, conform prevederilor Regulamentului și ale contractului de racordare, suma de - lei, stabilită în fișa de calcul anexată, drept compensație bancară.

(2) Utilizatorul va primi, în condițiile prevederilor *Regulamentului*, o compensație bănească dacă la instalația de racordare prevăzută la punctul 2 vor fi racordați și alți utilizatori, în primii 5 ani de la punerea în funcțiune a acesteia.

8.(1) În situația prevăzută la art. 31 din Regulament, utilizatorul are obligația să constituie o garanție financiară în favoarea operatorului de rețea, în valoare **0,00** lei, reprezentând **5 %** din valoarea tarifului de racordare, cu următoarea/următoarele formă/forme acceptate de către DEER: **a) Virament în cont bancar al DEER: IBAN RO64 RNCB 0205 0099 7734 0254 b) Scrisoare de garanție bancară (SGB) sau c) Depozit colateral deschis la o bancă având ca beneficiar DEER.**

(3) Termenul în care utilizatorul are obligația să constituie garanția financiară prevăzută la alin.(1), situațiile în care garanția financiară poate fi executată de operatorul de rețea, precum și situațiile în care aceasta încetează/se restituie utilizatorului se prevăd în contractul de racordare.

9. (1) Termenul estimat pentru realizarea de către operatorul de rețea a lucrărilor de întărire este - pentru lucrările precizate la punctul 2 lit d) subpt. i și - pentru lucrările precizate la punctul 2 lit d) subpt. ii.

(2) Termenul și condițiile de realizare de către operatorul de rețea a lucrărilor de întărire precizate la punctul 2 lit d) se prevăd în contractul de racordare.

(3) Necesitatea realizării lucrărilor de întărire precizate la punctul 2 lit d) subpt. ii) este influențată de apariția locurilor de consum/de consum și de producere care au fost luate în considerare în calculele pentru regimurile de funcționare ce au determinat lucrările de întărire respective.

(4) Costurile pentru realizarea lucrărilor de întărire a rețelei electrice care nu pot fi finanțate de operatorul de rețea în perioada imediat următoare sunt în valoare de **0,00** lei, inclusiv TVA, pentru lucrările precizate la punctul 2 lit d) subpt. i și - lei, inclusiv TVA, pentru lucrările precizate la punctul 2 lit d) subpt. ii.

(5) În situația în care, din următoarele motive: operatorul de rețea nu are posibilitatea realizării lucrărilor de întărire până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare, utilizatorul poate opta pentru una dintre următoarele variante:

a) renunțarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul respectiv;

b) amânarea realizării obiectivului pe amplasamentul respectiv, până la finalizarea lucrărilor de întărire de către operatorul de rețea; În acest caz, utilizatorul și operatorul de rețea încheie contractul de racordare cu obligația operatorului de rețea de a realiza lucrările de întărire la termenul precizat la alin. (1).

c) dezvoltarea în etape a obiectivului cu încadrarea în limita de putere aprobată fără realizarea lucrărilor de întărire, precizată în tabelul de la punctul 1;

d) achitarea costurilor care revin operatorului de rețea pentru lucrările de întărire a rețelei în amonte de punctul de racordare, în cazul în care motivul întârzierii se datorează faptului că respectivele costuri nu sunt prevăzute în programul de investiții al operatorului de rețea. În condițiile în care utilizatorul optează pentru achitarea acestor costuri, respectivele cheltuieli i se returnează de către operatorul de rețea printr-o modalitate convenită între părți, ce urmează a fi prevăzută în contractul de racordare.

10. (1) Pentru proiectarea și executarea lucrărilor din categoria prevăzută la pct. 2 lit. c), operatorul de rețea încheie un contract de achiziție publică pentru proiectarea și/sau executarea de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), contractul pentru proiectarea și/sau executarea lucrărilor din categoria celor prevăzute la pct. 2 lit. c) se poate încheia prin una dintre următoarele modalități:



a) de către operatorul de rețea cu un anumit proiectant și/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condițiile în care utilizatorul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de rețea, înainte de încheierea contractului de racordare;

b) de către utilizator cu un anumit operator economic atestat, desemnat de către acesta, în condițiile în care utilizatorul a notificat în scris, explicit, acest lucru operatorului de rețea, înainte de încheierea contractului de racordare.

(3) Operatorul de rețea proiectează și execută lucrările prevăzute la pct. 2 lit. d) cu personal propriu sau atribuie contractul de achiziție publică pentru proiectare/executare de lucrări unui operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică.

(4) În situațiile prevăzute la alin. (2), tariful de racordare prevăzut la pct. 6 alin. (1) se recalculează conform prevederilor Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator și proiectantul și/sau constructorul pe care acesta l-a ales. Operatorul nu are dreptul de a interveni în negocierea dintre utilizator și proiectantul și/sau constructorul pe care acesta l-a ales.

(5) Instalațiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 2 lit. c) finanțate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora și sunt exploatate de către operatorul de rețea, în baza unei convenții-cadru inițiate de către operator, având ca obiect predarea în exploatare de către utilizator operatorului a instalației de racordare recepționate și puse în funcțiune. Instalațiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 2 lit. c) finanțate de către operatorii de rețea sunt în proprietatea acestora.

11.(1) Lucrările pentru realizarea instalației de utilizare se execută pe cheltuiala utilizatorului, de către o persoană autorizată sau un operator economic atestat potrivit legii, pentru categoria respectivă de lucrări. Valoarea acestor lucrări nu este inclusă în tariful de racordare.

(2) Executantul instalației de utilizare, precum și utilizatorul vor respecta normele și reglementările în vigoare privind realizarea și exploatarea instalațiilor electrice.

12. La solicitarea operatorului de rețea, utilizatorul va încheia convenția de exploatare prin care se precizează modul de realizare a conducerii operaționale prin dispecer, condițiile de exploatare și întreținere reciprocă a instalațiilor, reglajul protecțiilor, executarea manevrelor, intervențiile în caz de incidente, urmărirea consumului și reducerea acestuia în situații excepționale apărute în funcționarea sistemului electroenergetic național.

13.(1) Cerințele standardelor de performanță pentru serviciile prestate de operatorul de distribuție și de operatorul de transport și de sistem, după caz, referitoare la asigurarea continuității serviciului și la calitatea tehnică a energiei electrice reprezintă condiții minime pe care respectivul operator de rețea are obligația să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru restabilirea alimentării după o întrerupere este stabilită prin standardul de distribuție sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuție sau de standardul de transport, operatorii de rețea acordă utilizatorilor compensații, în condițiile prevăzute de standardul respectiv.

(2) În situația în care racordarea este realizată prin două sau mai multe căi de alimentare, în cazul întreruperii accidentale a unei căi de alimentare, ca urmare a defectării unui element al acesteia, în condițiile existenței și funcționării corecte a instalației de automatizare, durata maximă pentru conectarea celei de-a doua căi de alimentare este cea corespunzătoare funcționării instalației de automatizare: secunde.

(3) Informațiile privind monitorizarea continuității și calității comerciale a serviciului de distribuție sunt publicate și actualizate în fiecare an de către operatorul de rețea. Acestea sunt disponibile pentru consultare la adresa web www.distributie-energie.ro.

14.(1) În cazul în care utilizatorul deține echipamente sau instalații la care întreruperea alimentării cu energie electrică poate conduce la efecte economice și/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugerii de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului etc.), acesta are obligația ca prin soluții proprii, tehnologice și/sau energetice, inclusiv prin sursă de intervenție, să asigure evitarea unor astfel de evenimente în cazurile în care se întrerupe furnizarea energiei electrice.



(2) În situația în care, din cauza specificului activităților desfășurate, întreruperea alimentării cu energie electrică îi poate provoca utilizatorului pagube materiale importante și acesta consideră că este necesară o siguranță în alimentare mai mare decât cea oferită de operatorul de rețea, prezentată la punctul 15, utilizatorul este responsabil pentru luarea măsurilor necesare evitării acestor pagube.

(3) Utilizatorul va lua măsurile necesare de protecție contra supratensiunilor tranzitorii de origine atmosferică sau de comutație, pe baza unei analize de risc.

15. (1) În scopul asigurării unei funcționări selective a instalațiilor de protecție și automatizare din instalația proprie, utilizatorul asigură accesul operatorului de rețea pentru corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalațiilor din amonte.

(2) Echipamentul și aparatajul prin care instalația de utilizare se racordează la rețeaua electrică trebuie să corespundă normelor tehnice în vigoare în România, inclusiv Normativului pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2.741/2011.

16. (1) Utilizatorul va lua măsurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibilă, conform normelor în vigoare, a efectelor funcționării instalațiilor și receptoarelor speciale (cu șocuri, cu regimuri deformante, cu sarcini dezechilibrate, flicker etc.). Instalațiile noi se vor pune sub tensiune numai dacă perturbațiile instalațiilor și receptoarelor speciale se încadrează în limitele admise, prevăzute de normele în vigoare.

(2) În vederea reducerii consumului/injecției de energie reactivă din/în rețeaua electrică, utilizatorul va lua măsurile pentru menținerea factorului de putere între limitele prevăzute prin reglementările în vigoare. Neîndeplinirea acestei condiții determină plata energiei electrice reactive conform reglementărilor în vigoare.

(3) În situația de excepție în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare, cantitatea de energie electrică înregistrată de contor este diferită de cea tranzacționată în punctul de delimitare. În acest caz, se face corecția energiei electrice în conformitate cu reglementările în vigoare. Elementele de rețea cu pierderi, situate între punctul de măsurare și punctul de delimitare, sunt:

17. (1) În situația în care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum definitiv, acesta este valabil până la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea aprobată pentru etapa finală, menționată la punctul 1, dacă nu intervine anterior una dintre situațiile prevăzute la alin. (2).

(2) În cazul în care este emis pentru un loc de consum definitiv, prezentul aviz tehnic de racordare își încetează valabilitatea în următoarele situații:

- a) în termen de 12 luni de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare;
- b) la încetarea contractului de racordare căruia îi este anexat.
- c) la expirarea perioadei de valabilitate a acordurilor/autorizațiilor sau a perioadei de valabilitate a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare;
- d) în cazul în care documentele prevăzute la art. 14 alin. (1¹) din Regulament se anulează printr-o hotărâre judecătorească definitivă, emisă în perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare;
- e) la încetarea valabilității acordurilor/autorizațiilor și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă.

18. (1) În situația în care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum temporar, acesta este valabil până la data (data expirării valabilității autorizației de construire sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis).

(2) În situația prevăzută la alin. (1), prezentul aviz tehnic de racordare își încetează valabilitatea la data încetării pentru orice cauză, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, a valabilității autorizației de construire și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare.

(3) În situația în care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum temporar, acesta constituie anexă la contractul pentru transportul/distribuția/furnizarea energiei electrice.



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Cluj-Napoca

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Cluj-Napoca
Str. Taberei, Nr. 20, 400512, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Tel: +40264 205702

Fax: +40264 205704

office.cluj@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 144967

R.C. DEER/Suc. J2002000352121 / J12/426/200

www.distributie-energie.ro

19. (1) Prezentul aviz tehnic de racordare se transmite solicitantului racordării. În situația în care utilizatorul a adresat cererea de racordare prin intermediul unui împuternicit sau prin furnizorul de energie electrică, după caz, prezentul aviz tehnic de racordare se transmite atât solicitantului racordării, cât și utilizatorului.

(2) Solicitantul racordării/Utilizatorul poate contesta prezentul aviz tehnic de racordare la operatorul de rețea în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia.

20.(1) Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea instalației derulate în regimul tarifului de racordare, trebuie să fie conforme cu cerințele din specificațiile tehnice DEER. Celelalte materiale și echipamente pentru care nu sunt elaborate în prezent specificații tehnice DEER, trebuie să fie omologate, noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță.

(2) Alte condiții: -

Semnături autorizate,

Director Sucursala Cluj-Napoca
Ing. Ovidiu Popescu

**Ovidiu
Popescu**

Semnat digital de
Ovidiu Popescu
Data: 2025.06.10
07:48:05 +03:00

Șef S.A.R.
Ing. Romulus Cosmin PRECUP

**Romulus-
Cosmin
Precup**

Semnat digital de
Romulus-Cosmin
Precup
Data: 2025.06.06
15:29:43 +03:00

Serviciu A.R.
Denisa Oltean

Subject: Fwd: Inregistrare adresa Orange
From: Primaria Apahida <apahida_cj@primaria-apahida.ro>
Date: 6/11/2026, 5:00 PM
To: registratura@primaria-apahida.ro

----- Forwarded Message -----

Subject: Inregistrare adresa Orange
Date: Thu, 11 Jun 2026 16:55:38 +0300
From: Iasmin Al-Sagban <iasmin.al-sagban@akt.ro>
To: apahida_cj@primaria-apahida.ro

Buna ziua,

Va rog sa ma ajutati cu inregistrarea adresei atasate.

Multumesc!

Iasmin Al-Sagban


Consilier juridic

SAq & Construction

e-mail: iasmin.al-sagban@akt.ro

Tel: 0751066696

Fax: 031.438.08.45



prin antreprenor general



 Fără viruși. www.avast.com

Attachments:

DATR009 NoncasnicPJ(2).pdf	281 KB
CL0600-Plan alimentare.pdf	448 KB
Cerere HCL.pdf	374 KB